Questionario IIEF 5

Gentile paziente,

l'International Index of Erectile Function - 5 (IIEF-5) è stato creato allo scopo di fornire un questionario sensibile e specifico per valutare la funzione erettiva. Nel rispondere, si deve tener conto della attività sessuale relativa agli ultimi sei mesi. Le chiediamo, pertanto, di apporre una crocetta vicino al giudizio che risponde alla Sua valutazione.

A) Negli ultimi sei mesi come è stata la sua capacità di raggiungere e mantenere l'erezione?

- ☐ 0 - praticamente inesistente
- ☐ 1 - molto bassa
- ☐ 2 - bassa
- ☐ 3 - moderata
- ☐ 4 - alta
- ☐ 5 - molto alta

B) Negli ultimi sei mesi, dopo la stimolazione sessuale, quante volte ha raggiunto un'erezione sufficiente alla penetrazione?

- ☐ 0 - non ho avuto alcuna attività sessuale
- ☐ 1 - quasi mai o mai
- ☐ 2 - poche volte (molto meno della metà delle volte)
- ☐ 3 - qualche volta (circa la metà delle volte)
- ☐ 4 - la maggior parte delle volte (più della metà delle volte)
- ☐ 5 - quasi sempre o sempre

CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI S.R.L.● 42124 REGGIO EMILIA ● VIA F.LLI CERVI 75/B ● TEL. 0522.303840 ● 0522.934947
CAP. SOC. INT. V. EURO 100.000,00 ● REG. IMPR. RE – COD. FISC./P.IVA: 01969190352● R.E.A. N. 239485
info@lazzarospallanzani.it ● www.lazzarospallanzani.it

C) Negli ultimi sei mesi, durante il rapporto sessuale, quante volte è riuscito a mantenere l'erezione dopo la penetrazione?

- [ ] 0 - non ho avuto alcuna attività sessuale
- [ ] 1 - quasi mai o mai
- [ ] 2 - poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [ ] 3 - qualche volta (circa la metà delle volte)
- [ ] 4 - la maggior parte delle volte (più della metà delle volte)
- [ ] 5 - quasi sempre o sempre

D) Negli ultimi sei mesi, durante il rapporto sessuale, quanto è stato difficile mantenere l'erezione fino alla fine del rapporto?

- [ ] 0 - non ho avuto alcuna attività sessuale
- [ ] 1 - estremamente difficile
- [ ] 2 - molto difficile
- [ ] 3 - difficile
- [ ] 4 - abbastanza difficile
- [ ] 5 - facile

E) Negli ultimi sei mesi, se e quando ha avuto un rapporto sessuale, quante volte ha provato piacere?

- [ ] 0 - non ho avuto alcuna attività sessuale
- [ ] 1 - quasi mai o mai
- [ ] 2 - poche volte (molto meno della metà delle volte)

CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI S.R.L.● 42124 REGGIO EMILIA ● VIA F.LLI CERVI 75/B ● TEL. 0522.303840 ● 0522.934947
CAP. SOC. INT. V. EURO 100.000,00 ● REG. IMPR. RE – COD. FISC./P.IVA: 01969190352● R.E.A. N. 239485
info@lazzarospallanzani.it ● www.lazzarospallanzani.it

	3 - qualche volta (circa la metà delle volte)
	4 - la maggior parte delle volte (più della metà delle volte)
	5 - quasi sempre o sempre

Sommando i punteggi ottenuti (indicati a fianco della risposta scelta) si ottiene il risultato finale:

- Da 22 a 25 l'attività sessuale è da considerarsi normale
- Da 17 a 21 siamo in presenza di disfunzione erettiva lieve
- Da 12 a 16 si manifesta una disfunzione erettile lieve-moderata.
- Da 8 a 11 si tratta di una disfunzione erettile moderata
- Da 5 a 7 siamo in presenza di una grave disfunzione erettile

CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI S.R.L.● 42124 REGGIO EMILIA ● VIA F.LLI CERVI 75/B ● TEL. 0522.303840 ● 0522.934947
CAP. SOC. INT. V. EURO 100.000,00 ● REG. IMPR. RE – COD. FISC./P.IVA: 01969190352● R.E.A. N. 239485
info@lazzarospallanzani.it ● www.lazzarospallanzani.it